

## NEW NEPAL

### F RANÇAIS

#### TAILLES

a) 38-40 -b) 42-44 -c) 46-48 -d) 50-52

#### FOURNITURE

NEW NEPAL Col. 203: a) 11 -b) 12 -c) 14 -d) 15 pel.

Aiguilles	Points employés
n° 5 <sup>1/2</sup>	- Côtes 1x1 torses - Jersey endroit
8 boutons	

#### ECHANTILLON

Jersey endroit aig. n° 5<sup>1/2</sup>

Un carré de 10 cm. = 12 m. et 18 rgs.

**Côtes 1x1 torses:** Tric. la m. endroit torse à chaque rg.

#### DOS

● Avec les aig. n° 5<sup>1/2</sup>, **monter a) 75 -b) 79 -c) 85 -d) 89 m.**

● Tric. 4 cm. de **côtes 1x1 torses** en comm. et finiss. par 1 m. end. sur endroit du travail.

● Continuer en **jersey end.**

⇒ A 3 m. lis. et à chaq. extrém. **dim.** 5 fs. 1 m. ts. les 10 cm. On obtient: **a) 65 -b) 69 -c) 75 -d) 79 m.**

⇒ A 80 cm. de ht. tot., **augm.** 2 fs. 1 m. ts. les 8 cm. On obtient: **a) 69 -b) 73 -c) 79 -d) 83 m.**

#### EMMANCHURE:

● A **a) -b) 91 -c) 92 -d) 93 cm.** de ht. tot., **rab.** de chaq. côté:

⇒ ts. les 2 rgs. 1 fs. 3 m. et 1 fs. 2 m.

⇒ ts. les 4 rgs. 5 fs. 1 m.

⇒ Continuer droit sur les **a) 49 -b) 53 -c) 59 -d) 63 m.** restantes.

⇒ A **a) 110 -b) 111 -c) 113 -d) 115 cm.** de ht. tot., **rab.** en une seule fois.

### DEVANT GAUCHE

- Monter a) 41 -b) 43 -c) 45 -d) 47 m .
- Tric. 4 cm. de côtes 1x1 torses en comm. par 1 m. env. sur l'end. du trav.
- Continuer en jersey end. sur les a) 32 -b) 34 -c) 36 -d) 38 premières m. et tric. les 9 dernières m. en côtes 1x1 torses en comm. par 1 m. envers.
- ⇒ A 3 m. lis. et à droite du trav. dim. 5 fs. 1 m. ts. les 10 cm. On obtient: a) 36 -b) 38 -c) 40 -d) 42 m.
- ⇒ A 80 cm. de ht. tot., augm. 2 fs. 1 m. ts. les 8 cm. On obtient: a) 38 -b) 40 -c) 42 -d) 44 m.

### EMMANCHURE:

- A a) -b) 91 -c) 92 -d) 93 cm. de ht. tot., rab. à droite du trav. comme pour le dos.

### ENCOLURE:

- A a) -b) 100 -c) 101 -d) 102 cm. de haut. tot., à gauche du trav. laisser en attente les 9 m. de côtes 1x1 torses de la bordure et rab. côté encol. ts. les 2 rgs.:
- ⇒ a) 1 fs. 2 m. et 2 fs. 1 m.
- b) 1 fs. 2 m. et 3 fs. 1 m.
- c) 1 fs. 2 m. et 4 fs. 1 m.
- d) 1 fs. 2 m. et 5 fs. 1 m.
- ⇒ Continuer droit.

### EPAULE:

- A a) 110 -b) 111 -c) 113 -d) 115 cm. de haut. tot.
- ⇒ rab. les: a) 15 -b) 16 -c) 17 -d) 18 m. restantes pour l'épaule.

### DEVANT DROIT

- Comme pour le devant gauche en inversant le trav. et en formant 8 boutonnières de 2 m. chacune, à 5 m. du bord
- ⇒ La 1<sup>ère</sup> à 30 cm. du bas et les autres espacées de 10 cm. chacune.

### MANCHE

- Monter a) 26 -b) 28 -c) 32 -d) 34 m.
- ⇒ Tric. 4 cm. de côtes 1x1 torses
- ⇒ Continuer en jersey endroit en augm. de chaq. côté et à 3 m. lis.:
- a) -b) -c) . ts. les 6 rgs. 9 fs. 1 m.
- d) ts. les 6 rgs. 10 fs. 1 m.
- ⇒ On obtient: a) 44 -b) 46 -c) 50 -d) 54 m.

### EMMANCHURE:




- A 45 cm. de haut. tot., rab. de chaq. côté, ts. les 2 rgs.:
- a) 1 fs. 3 m., 1 fs. 2 m., 11 fs. 1 m., 1 fs. 3 m.
- b) 1 fs. 3 m., 1 fs. 2 m., 12 fs. 1 m., 1 fs. 3 m.
- c) 1 fs. 3 m., 2 fs. 2 m., 12 fs. 1 m., 1 fs. 3 m.
- d) 1 fs. 3 m., 3 fs. 2 m., 12 fs. 1 m., 1 fs. 3 m.
- ⇒ A a) 61 -b) 62 -c) 63 -d) 64 cm. de haut. tot., rab. les 6 m. restantes.

### MONTAGE ET FINITIONS

- Coudre les épaules.

### COL:

- Reprendre les 9 m. laiss. en attente, de la bordure du devant droit, puis relever à la suite sur les encolures: a) 51 -b) 59 -c) 67 -d) 75 m. puis à la suite les 9 m. laiss. en attente de la bordure du devant gauche
- ⇒ Tric. en côtes 1x1 torses sur les a) 69 -b) 77 -c) 85 -d) 93 m. relevées.
- ⇒ A a) -b) 17 -c) 18 -d) 19 cm. de haut. rab. en une fois souplement.
- Monter les manches aux emmanchures et les fermer ainsi que les côtés.
- Coudre les boutons.



## NEDERLANDS

**MATEN:** a) 38/40 -b) 42/44 -c) 46/48 -d) 50/52

### MATERIAAL

NEW NEPAL: a) 11 -b) 12 -c) 14 -d) 15 bollen kl. nr. 203.

8 knopen.

Naalden	Gebruikte steken
Nr. 5 <sup>1/2</sup>	- Verdraaide boordst. 1x1 (zie beschrijving) - R. tric. st. (zie blz. basisst.)

### STEEKVERHOUDING

R. tric. st. met nldn. nr. 5<sup>1/2</sup>  
12 st. en 18 naalden komen overeen met 10x10 cm.  
Indien dit niet overeenkomt, een groter of kleiner nr. naalden gebruiken.

### Verdraaide boordst. 1x1

Brei in boordst. 1x1, maar brei in elke naald de r. st. verdraaid r. (= de rechternaald aan de achterkant insteken).

### RUGPAND

Met nldn. nr. 5<sup>1/2</sup>, a) 75 st. -b) 79 st. -c) 85 st. -d) 89 st. opz.

Brei 4 cm. verdraaide boordst. 1x1, begin en eindig met 1 st. r. in de naalden aan de goede kant v. h. werk.

Brei verder in r. tric. st.

Mind. aan beide kanten (op 3 vanaf elke kant) elke 10 cm.: 5 maal 1 st.

Er zijn hierna a) 65 st. -b) 69 st. -c) 75 st. -d) 79 st.

Bij 80 cm. totale lengte, meerd. aan beide kanten elke 8 cm.: 2 maal 1 st.

Er zijn hierna a) 69 st. -b) 73 st. -c) 79 st. -d) 83 st.

### MOUWINZETTEN:

Bij a), -b) 91 cm. -c) 92 cm. -d) 93 cm. totale lengte, aan beide kanten afk.:

- elke 2 naalden: 1 maal 3 st., 1 maal 2 st.

- elke 4 naalden: 5 maal 1 st.

Brei recht verder over de resterende a) 49 st.

-b) 53 st. -c) 59 st. -d) 63 st.

Bij a) 110 cm. -b) 111 cm. -c) 113 cm. -d) 115 cm. totale lengte, de st. in één keer afk.

### LINKER VOORPAND

Met nldn. nr. 5<sup>1/2</sup>, a) 41 st. -b) 43 st. -c) 45 st. -d) 47 st. opz.

Brei 4 cm. verdraaide boordst. 1x1, begin met 1 st. av. aan de goede kant v. h. werk.

Brei verder in r. tric. st. over de eerste a) 32 st.

-b) 34 st. -c) 36 st. -d) 38 st. en brei de laatste 9 st. (= sluiting) in **verdraaide boordst. 1x1**, begin met 1 st. av.

**Mind.** op het rechter uiteinde (op 3 vanaf de kant) elke 10 cm.: 5 maal 1 st.

Er zijn hierna **a)** 36 st. **-b)** 38 st. **-c)** 40 st. **-d)** 42 st.

Bij 80 cm. totale lengte, **meerd.** op het rechter uiteinde elke 8 cm.: 2 maal 1 st.

Er zijn hierna **a)** 38 st. **-b)** 40 st. **-c)** 42 st. **-d)** 44 st.

#### **MOUWINZET:**

Bij **a)**, **-b)** 91 cm. **-c)** 92 cm. **-d)** 93 cm. totale lengte, op het rechter uiteinde **afk.:**

- elke 2 naalden: 1 maal 3 st., 1 maal 2 st.

- elke 4 naalden: 5 maal 1 st.

#### **HALS:**

Bij **a)**, **-b)** 100 cm. **-c)** 101 cm. **-d)** 102 cm. totale lengte, op het linker uiteinde, de 9 st. in **verdraaide boordst. 1x1 laten wachten** en aan de halskant elke 2 naalden **afk.:**

**a)** 1 maal 2 st., 2 maal 1 st.

**b)** 1 maal 2 st., 3 maal 1 st.

**c)** 1 maal 2 st., 4 maal 1 st.

**d)** 1 maal 2 st., 5 maal 1 st.

Brei recht verder.

#### **SCHOUDER:**

Bij **a)** 110 cm. **-b)** 111 cm. **-c)** 113 cm. **-d)** 115 cm. totale lengte, de resterende **a)** 15 st. **-b)** 16 st. **-c)** 17 st. **-d)** 18 st. v. d. schouder in één keer **afk.**

Er zijn 9 **wachtende st.**

#### **RECHTER VOORPAND**

**Brei zoals het linker voorpand**, maar in **spiegelbeeld** en maak 8 knoopsgaten van 2 st. op 5 st. vanaf de kant overeenkomend met de sluiting.

Het eerste knoopsgat op 30 cm. lengte, de andere knoopsgaten elke 10 cm.

#### **MOUWEN**

Met nldn. nr. 5<sup>1/2</sup>, **a)** 26 st. **-b)** 28 st. **-c)** 32 st. **-d)** 34 st. **opz.**

Brei 4 cm. **verdraaide boordst. 1x1.**

Brei verder in **r. tric. st.** en **meerd.** aan beide kanten (= op 3 st. vanaf elke kant):

**a)**, **-b)**, **-c)** elke 6 naalden: 9 maal 1 st.

**d)** elke 6 naalden: 10 maal 1 st.

Er zijn hierna **a)** 44 st. **-b)** 46 st. **-c)** 50 st. **-d)** 54 st.

#### **MOUWINZET:**

Bij 45 cm. totale lengte, aan beide kanten elke 2 naalden **afk.:**

**a)** 1 maal 3 st., 1 maal 2 st., 11 maal 1 st., 1 maal 3 st.

**b)** 1 maal 3 st., 1 maal 2 st., 12 maal 1 st., 1 maal 3 st.

**c)** 1 maal 3 st., 2 maal 2 st., 12 maal 1 st., 1 maal 3 st.

**d)** 1 maal 3 st., 3 maal 2 st., 12 maal 1 st., 1 maal 3 st.

Bij **a)** 61 cm. **-b)** 62 cm. **-c)** 63 cm. **-d)** 64 cm. totale lengte, de 6 resterende st. **afk.**

Brei de andere mouw idem.

#### **IN ELKAAR ZETTEN EN AFWERKEN**

**Sluit** de schouderaden.

#### **KRAAG:**

De 9 **wachtende st. opnemen** v. d. sluiting v. h. rechter voorpand, hierna rondom de hals v. h. rechter voorpand, rugpand en linker voorpand **a)** 51 st. **-b)** 59 st. **-c)** 67 st. **-d)** 75 st. **opnemen**, hierna de 9 **wachtende st. opnemen** v. d. sluiting v. h. linker voorpand.

Brei **verdraaide boordst. 1x1** over de **a)** 69 st. **-b)** 77 st. **-c)** 85 st. **-d)** 93 st.

Bij **a)**, **-b)** 17 cm. **-c)** 18 cm. **-d)** 19 cm. totale lengte, de st. **losjes afk.**

**Bevestig** de mouwen aan de mouwinzetten en **sluit** de naden v. d. zijkanten en mouwen.

**Bevestig** de knopen.

I

N

S

T

R

U

C

T

I

O

N

S

W

E

R

K

W

I

J

Z

E

79